

paulmark

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM


Мойки серии EDGE

Стильная и надёжная сантехника
для оснащения кухни



МОЙКИ СЕРИИ EDGE*

- Для плавного перехода края мойки к столешнице боковая грань имеет скос в 45° .
- Благодаря тому, что боковые грани имеют скос, края мойки плавно переходят в плоскость столешницы.
- Скос грани мойки дает большее удобство в уходе и повышенную эстетику.




Edge (англ. грань [эдж])

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

МОЙКИ СЕРИИ EDGE

- Серия EDGE производится из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.
- Бортики мойки имеют толщину 2,5 мм для устойчивого размещения высоких тяжелых смесителей.



2,5mm



1,2 mm



МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

МОЙКИ СЕРИИ EDGE

Площадка для смесителя моек серии EDGE имеет два готовых отверстия для удобства монтажа смесителя и дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.



отверстие для дозатора
или кнопки измельчителя

отверстие для смесителя



МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

МОЙКИ СЕРИИ EDGE

Чаша мойки имеет 5 шумопоглощающих накладок и обработана специальным противозвучным составом Stille®.



Шумопоглощающие
наклейки

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM


МОЙКИ СЕРИИ EDGE

В комплектацию каждой мойки входит:


- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM


KRONER-EDGE PM775151




Брашированная
нержавеющая сталь
PM775151-BS



Брашированное
золото
PM775151-BG



Вороненая сталь
PM775151-GM




- Скошенный борт мойки был специально разработан таким образом, чтобы мойка прилегала к столешнице максимально плотно, а переход края мойки к столешнице выглядел современно и эстетично. Угол скоса бортика 45°.
- Площадка для смесителя имеет два готовых отверстия для удобства монтажа смесителя и дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

BRIM-EDGE PM775951




Брашированная
нержавеющая сталь
PM775951-BS



Брашированное
золото
PM775951-BG



Вороненая сталь
PM775951-GM



- Скошенный борт мойки был специально разработан таким образом, чтобы мойка прилегала к столешнице максимально плотно, а переход края мойки к столешнице выглядел современно и эстетично. Угол скоса бортика 45°.
- Площадка для смесителя имеет два готовых отверстия для удобства монтажа смесителя и дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM


VAST-EDGE PM777551




Брашированная
нержавеющая сталь
PM777551-BS



Брашированное
золото
PM777551-BG



Вороненая сталь
PM777551-GM



- Скошенный борт мойки был специально разработан таким образом, чтобы мойка прилегала к столешнице максимально плотно, а переход края мойки к столешнице выглядел современно и эстетично. Угол скоса бортика 45°.
- Площадка для смесителя имеет два готовых отверстия для удобства монтажа смесителя и дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

ATLAN R/L-EDGE PM777851



Брашированная
нержавеющая сталь
PM777851-BSL



Брашированное
золото
PM777551-BGL



Вороненая сталь
PM777551-GML




Брашированная
нержавеющая сталь
PM777851-BSR



Брашированное
золото
PM777551-BGR



Вороненая сталь
PM777551-GMR



- Скошенный борт мойки был специально разработан таким образом, чтобы мойка прилегала к столешнице максимально плотно, а переход края мойки к столешнице выглядел современно и эстетично. Угол скоса бортика 45°.
- Площадка для смесителя имеет два готовых отверстия для удобства монтажа смесителя и дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.



paulmark



paul-mark.com